



## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) { для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.  
 для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.  
 для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Не исключено, что колокольня была построена одновременно с церковью в 1771 г. Однако различия в наружном декоре церкви и колокольни, отсутствие даты строительства колокольни в обнаруженных архивных документах дают основание считать, что она была сооружена несколько позднее и другими мастерами. Колокольня находилась в линии ограды, которая в 1826 г. была разобрана и заменена новой. Вероятно, в конце XIX—начале XX веков была изменена конфигурация восточного проема первого яруса.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разобрана ограда; со стен сильно осыпается штукатурка; утрачено завершение колокольни; повреждены детали наружного декора; заколочена лестница на ярус звона.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки,  
 для памятников истории — характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.  
 а) { для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.  
 для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Колокольня стоит приблизительно на 20–25 м западнее Знаменской церкви, на ее продольной оси. Она построена в стиле барокко, кирпичная, двухъярусная (второй ярус — на полуярусе), на белокаменном цоколе, с деталями декора из белого камня, оштукатурена и была покрашена светлой охрой.

Ярусы в плане квадратные. Первый ярус решен в виде двух прямоугольных, вытянутых с запада на восток пилонов с широким арочным проходом между ними по оси "запад-восток". Полуярус по горизонтали разделен на две части: верхняя по объему несколько меньше нижней. Над ним поставлен высокий ярус звона, перекрытый четырехлестковой кровлей и завершенный четырехгранным глухим барабанчиком. На северном и южном фасадах заметны следы примыкания кирпичной ограды.

Наружный декор стилистически выдержан. Фасады первого яруса фланкированы двойными рустованными пилястрами. Ленточным рустом обработано поле между пилястрами над проходами. Довольно крупные фигурные замки арок сделаны из белого камня. Оси северного и южного фасадов обозначены также рустованными пилястрами. Карниз первого яруса измельченного профиля с (см. вкладыш № I)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример провинциальной культовой архитектуры последней трети XVIII века в стиле барокко. Колокольня является неотъемлемой частью стилистически цельного храмового комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ГАКО, ф. 160, оп. II, д. 3015 "О разобраннии двух башен и обнесении оградой".
2. ЦГИА СССР, ф. 799, оп. 33, д. 2075. Страховая оценка церкви в с. Богородском-Млевичи. 1910.
3. Н. Добровольский. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901 г., стр. 578–579, № 29.  
(продолжение см. вкладыш)

## Вкладыш

к паспорту "Колокольня Знаменской церкви".  
Калининская, обл., Торжокский р-н, с. Млевичи

К разделу УП а) (продолжение)

белокаменной выносной плитой.

Грани полуяруса украшены треугольными фронтонами и круглыми окнами над ними. Северное окно ложное. Обработка углов полуяруса имитирует короткие огибающие пилястры со стилизованными ионическими капителями.

Проемы яруса звона обрамлены рамочными кирпичными наличниками и фланкированы гладкими пилястрами. По углам яруса поставлены белокаменные трехчетвертные тосканские колонны. Карнизы яруса звона и полуяруса кирпичные, оштукатуренные, измельченного профиля.

Углы венчающего барабана обработаны волютами из белого камня. Грани украшены фигурными нишами.

Проход первого яруса перекрыт коробовым сводом с подпиружной аркой приблизительно в середине прохода. Ярус звона перекрыт сомкнутым четырехлестковым сводом.

Белокаменная лестница на второй ярус сделана в северном пилоне. Вход на лестницу расположен на западной грани пилона.

Колокольня сложена из кирпича размером 28(30)х14(14,5)х7(7,5) см; кладка верстовая, раствор известковый; шов с односторонней подрезкой.

К разделу УШ. (продолжение)

План и фотографии хранятся в Калининском областном управлении культуры. Кроки и негативы хранятся в архиве В/О "Союзреставрация".

ит планка 1459

# Охранное обязательство № 1459

по памятнику архитектуры

Усадьбині комплекс 18-19 в (главный дом, ж. постр. 18 в)  
(наименование и местонахождение памятника)  
 Город с. Мсеевское 198 г. рецидивный парк, жилой дом " " " для

(наименование учреждения, организации, использующих памятник)

в лице представителя директора детского дома Лопатова Н. Г.  
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании помощник  
(полномочие, доверенность, кем выдана, дата, №)

и именуемое в дальнейшем „Пользователь“, выдано настоящее охранное обязательство \_\_\_\_\_  
 Управлению культуры исполкома Калининского областного Совета депутатов трудящихся, именуемому в дальнейшем „Облкультура“ в нижеследующем.

## I. Основные условия обязательства

1. Детского дома Мсеевское  
(им. учреждения, организации, использующих памятник)  
 обязуется памятник архитектуры, Усадьбині комплекс  
(наименование и дата памятника)  
 состоящей на государственной охране под № 246 и находящийся в ведении (на балансе)  
Детского дома  
(наименование учреждения, организации)

в целях его дальнейшего сохранения как памятника архитектуры, использовать исключительно под \_\_\_\_\_  
(характер и цели использования)

2. Принимая эти основные условия, „Пользователь“ обязуется выполнять беспрекословно нижеизложенные обязательства, обеспечивающие установленный режим эксплуатации памятника, а также проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные в акте, составляющем неделимое целое с настоящим охранным обязательством.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предлагаемый акт фиксирует состояние памятника в момент выдачи охранного обязательства и отмечает перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ по срокам.

3. Срок действия настоящего охранного обязательства устанавливаются на время нахождения указанного памятника в ведении (на балансе) „Пользователя“.

## II. Обязанности «Пользователя»

4. „Пользователь“ обязуется:
- а) содержать здание памятника и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном порядке, а также содержать необходимый для обслуживания памятника штат работников, сторожей-хранителей памятника;
  - б) содержать в благоустроенном состоянии территорию участка охранной зоны вокруг памятника, не допускать использования этой охранной зоны под новое строительство и другие хозяйственные нужды, а также не производить никаких пристроек к используемому зданию памятника архитектуры и переделок как памятника снаружи, так и внутри его без специального письменного разрешения „Облкультуры“;
  - в) не производить без разрешения „Облкультуры“ никаких работ по побелке и покраске стен, покрытых живописью, а также работ по подновлению и ремонту живописи, лепке и предметов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства;
  - г) не занимать помещений памятника под жилье как постоянного, так и временного характера;
  - д) не сдавать памятник в аренду другим организациям без письменного согласия „Облкультуры“;
  - е) беспрепятственно допускать представителей „Облкультуры“ для контроля над выполнением правил пользования памятником или для научного обследования;
  - ж) немедленно извещать „Облкультуру“ о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб памятнику и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или повреждения памятника и по приведению его в порядок;
  - з) при изъятии памятника из ведения „Пользователя“ передать „Облкультуре“ памятник в полной сохранности со всеми разрешенными переделками и перестройками;
  - и) иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование, согласно действующим постановлениям и распоряжениям по пожарной охране.

### III. Текущий и капитальный ремонт

5. „Пользователь“ обязуется своевременно производить текущий ремонт используемого памятника архитектуры независимо от сезона. Капитальный ремонт памятника архитектуры производится „Пользователем“ в сроки, предусмотренные в прилагаемом акте.

6. Весь текущий капитальный ремонт, а также реставрацию памятника „Пользователь“ производит за свой счет и своими материалами по предварительному письменному разрешению „Облкультуры“.

Обеспечение работ технической документацией, а именно: обмерами, проектом капитального ремонта или реставрации памятника производится „Пользователем“. Проектные материалы подлежат утверждению „Облкультуры“.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все подлинные чертежи по обмеру памятника, а также проект реставрации и материалы по фотофиксации памятника передаются „Пользователем“ „Облкультуре“ безвозмездно.

### IV. Санкции

7. В случае обнаружения „Управлением“ самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный вид памятника, таковые должны быть немедленно устранены за счет „Пользователя“ в срок, определяемый односторонним требованием „Облкультуры“.

8. В случае невыполнения „Пользователем“ ремонтно-реставрационных работ в сроки, согласно пп. 5 и 6 или повторного нарушения правил эксплуатации используемого памятника архитектуры (пп. 4 и 7 настоящего обязательства), а также в случае использования помещения памятника не по прямому назначению, обусловленному в „основных“ п. 1, „Пользователь“ обязан уплатить „Облкультуре“ неустойку в сумме 2000 рублей (две тысячи) за каждый случай нарушения, а также обязан устранить нанесенный ущерб, а в случае заселения памятника жильцами, немедленно выселить их.

9. В случае нарушения обязательства при котором памятнику наносятся повреждения, влекущие частичную или полную утрату памятника, как историко-художественного произведения, виновные несут ответственность в уголовном порядке.

10. Если пользование памятником создает угрозу для сохранности монументальной живописи в памятнике, „Облкультура“ вправе предложить „Пользователю“ в целях сохранности живописи, изменить характер использования памятника.

### V. Особые условия

11. Неустойка, предусмотренная пунктом 8 настоящего обязательства, должна быть внесена „Пользователем“ на расчетный счет № \_\_\_\_\_ в Калининской областной конторе Госбанка.

Охранное обязательство составляется в 3-х экземплярах: два из них находятся в делах „Облкультуры“, третий остается у „Пользователя“.

Юридический адрес „Пользователя“ Тюльчинский р-он, п/о Московское у. Мухоморова д. 10

Место гербовой печати „Пользователя“



„Пользователь“

*В. А. Иванов*

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЯ. 1. Акт технического осмотра памятника на день оформления обязательства и перечень необходимых ремонтно-реставрационных и реставрационных работ по срокам на \_\_\_\_\_ стр.

2. Инвентарная опись имущества музейного значения, находящегося в памятнике, на \_\_\_\_\_ стр.

В оформлении обязательства принял участие представитель „Облкультуры“.

Зав. отделом культуры Тюльчинского р-она Тюльчинов А.И.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

*А.И. Тюльчинов*  
(подпись представителя)

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОРЖОКСКИЙ Р-Н.  
С. МЛЕВИЧИ  
УСАДЬБА МЛЕВИЧИ  
Колокольня Знаменской церкви, 1771 г.



1

В/О «СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ» МК СССР  
ОБМЕРИЛИ: Е.В. БЕРЕЗКИНА  
          П.Н. ШАРМИН  
          И.А. МАЗАЕВА  
ВЫПОЛНИЛ: А.Е. ЕРОШЕНКО  
1984 г.

